LIERAC
LABORATOIRES

LIFT INTEGRAL

Das neue Lift Integral wirkt auf
Kollagen, Elastin, Hyaluronsäure,
sowie auf die Glykoproteine,
die diese Elemente miteinander verbinden
um die Hautstruktur wiederherzustellen.

97% - 99%
INHALTSSTOFFE
NATÜRLICHEN URSPRUNGS

VEGAN
OHNE TIERISCHE
INHALTSSTOFFE

AUSGEZEICHNET
AUF YUKA

CLEAN
OHNE SILIKONE,
PHENOXY, PEGS

	BOOSTER	CREMES		AUGEN
	STRAFFENDES SERUM **Alle Hauttypen**	**STRAFFENDE TAGESCREME** **Alle Hauttypen**	**REGENERIERENDE NACHTCREME** **Alle Hauttypen**	**AUGEN-LIFTING-PFLEGE** **Alle Hauttypen**
	Yuka 100/100 Ausgezeichnet 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs 	Yuka 100/100 Ausgezeichnet 98% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs 	Yuka 100/100 Ausgezeichnet 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs 	Yuka 100/100 Ausgezeichnet 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
Nutzen	**Verfeinernt, definiert neu, glättet Falten**	**Strafft, spendet Feuchtigkeit, glättet Falten**	**Regeneriert, nährt, glättet Falten**	**Strafft, nährt, glättet Falten**
Textur	Milchige, bezaubernde Textur mit samtigem Finish	Seidige, ultra-schmelzende Textur	Luftige, zarte Textur	Leichte, zartschmelzende Textur
Herzstück der Formel	**STRUCTURELIFT KOMPLEX:** **ROSEN RNA** (wirkt auf die Festigkeit der Haut, boostet die natürliche Synthese von Kollagen und Fribronectin) **SCHWARZE TULPE** (verbessert die Elastizität der Haut, kurbelt die natürliche Synthese von Elastin und Fibrillin an) **HYALURONSÄURE** (strafft die Haut intensiv und glättet die Falten)			
Weitere Aktivstoffe	Pflanzliche Polymere mit straffender Wirkung	Sheabutter Pflanzliches Squalan	Wildrosenöl Pflanzliche Butter	Sheabutter
Ergebnis	**+45%** mehr Festigkeit[1] **+48%** Verbesserung des Hautbildes[1] **-30%** Sichtbarkeit von Falten[1]	**bereits 15 Minuten nach dem Auftragen** **-10%** Faltenvolumen[2] **nach 28 Tagen** **-24%** Faltenvolumen[2]	**+16%** Hautstraffung[3] **+30%** glattere Haut[3]	**+38%** glattere Augenpartie[4] **+25%** Verbesserung des Hautbildes um die Augen[4] **-13%** Augenschatten[4]

[1] Dermatologische Untersuchung bei 30 Frauen durchgeführt. Anwendung zweimal täglich für 3 Monate. [2] Instrumentelle Messung bei 30 Frauen. Anwendung einmal pro Tag.
[3] Dermatologische Untersuchung bei 25 Frauen durchgeführt. Anwendung einmal täglich für 3 Monate. [4] Dermatologische Untersuchung bei 25 Frauen durchgeführt. Anwendung zweimal täglich für 3 Monate.